



Výzva na predkladanie ponúk

v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Drienovec
Sídlo: Obecný úrad Drienovec 368, 044 01 Drienovec, SR
IČO: 00324108
DIČ: 2021235909
Zastúpený: Ing. Tibor Kočíš, starosta obce
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Michal Kováč
e-mail: autorita3@gmail.com, +421 915934159

2. Názov predmetu zákazky: Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec

- 2.1. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru vrátane jeho dovozu, montáže a inštalácie
- 2.2. Bežná dostupnosť podľa §2 ods.5 písm. o) v spojení s §2 ods.6 a ods.7 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zovo“):
bežne dostupný ~~stavebná práca~~/tovar/služba.
- 2.3. Postup verejného obstarávania: Zákazka podľa § 117 Zovo.
- 2.4. Typ zmluvy: Objednávka
- 2.5. Termín a spôsob realizácie zmluvného záväzku: Najneskôr do 30.04.2019.

3. Miesto realizácie predmetu zákazky:

- 3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Drienovec, MŠ.

4. Slovník spoločného obstarávania (kódy CPV):

44100000-1 Konštrukčné materiály a súvisiace prvky
37535200-9 Zariadenie ihrísk
37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535230-8 Ihriskové kolotoče

5. Opis predmetu obstarávania: Opis predmetu zákazky je daný technickou špecifikáciou a je pre všetkých uchádzačov záväzný.

6. Obhliadka miesta: Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie zákazky. Termín je potrebné dohodnúť s p. starostom obce.

7. Cena:

- 7.1 Uchádzač pre vypracovanie cenového návrhu použije technickú špecifikáciu predmetu zákazky, ktorou je príloha tejto výzvy.
- 7.2 Jednotlivé položky predmetu zákazky uchádzač ocení a predloží v ponuke.
- 7.3 Je nutné oceniť všetky položky špecifikácie predmetu zákazky jednotkovými cenami a uviesť aj celkovú cenu ako súčet cien všetkých samostatných položiek.
- 7.4 Ceny uvedené v každej položke technickej špecifikácie predmetu zákazky sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
- 7.5 Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu, v ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.
- 7.6 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH, uvedie len Celkovú cenu a údaj, že nie je platcom DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní na osobitnom liste papiera.
- 7.7 Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky aj v dokumente Cenový návrh uchádzača.



Predmet zákazky: Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec

- 7.8 Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.9 Navrhovaná cena musí obsahovať všetky vedľajšie náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých tovarov a služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, napríklad: doprava, manipulačné služby, montáž a pod..
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky.
- 8. Predpokladaná hodnota zákazky:** 4.987,00 € bez DPH, t.j. 5.984,40 € s DPH.
- 9. Rozdelenie predmetu zákazky:** neumožňuje sa
- 10. Variantné riešenia:** neumožňuje sa
- 11. Lehota dodania:** najneskôr do 30.04.2019
- 12. Lehota viazanosti ponúk:** platnosť ponúk do 01.03.2019
- 13. Lehota na predkladanie ponúk je do dňa 25.02.2019, do 13:30 hod..**
- 13.1 Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky do e-mailovej schránky, ak je ponuka predkladaná prostredníctvom e-mailu na e-adresu uvedenú v bode 14.4 tejto výzvy.
- 13.2 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, rozhodujúci je dátum a čas fyzického doručenia ponuky na poštovú adresu uvedenú v bode 14.4 tejto výzvy, ak je ponuka predkladaná prostredníctvom doručovateľa. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať.
- 13.3 Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú predmetom vyhodnocovania a budú neotvorené vrátené späť uchádzačom.
- 14. Predkladanie ponúk**
- 14.1 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene €.
- 14.2 Ponuka má zahŕňať aj všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
- 14.3 Ponuky sa doručujú:
- a) prostredníctvom e-mailu na e-adresu uvedenú v bode 14.4, ktorý je potrebné zabezpečiť aspoň vyžiadanim si potvrdenia o prečítaní, pričom ak uchádzač obdrží mailové potvrdenie o prečítaní mailu, tak ho následne odošle na uvedenú e-adresu.
- b) v listinnej podobe v uzatvorených obálkach na adresu uvedenú v bode 14.4.
- V oboch prípadoch sa ponuky označujú „**VO-NEOTVÁRAŤ!**“ a heslom verejného obstarávania „**Drienovec-ihrisko**“, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.
- 14.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
- a) prostredníctvom doručovateľa/osobne: AUTORITA, s.r.o., Popradská 78, 040 11 Košice,
- b) e-mailom: autorita3@gmail.com.
- 15. Povinné doklady ponuky:**
- 15.1 Doplnená technická špecifikácia o cenové údaje.
- 15.2 Cenový návrh uchádzača.
- 16. Podmienky financovania:**
- Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného a bez preddávok.
- Faktúra bude úhradená formou bezhotovostného prevodu na účet po odovzdaní diela a po vyhotovení daňového dokladu-faktúry zhotoviteľom a jeho doručení objednávateľovi.
- Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
- 17. Doplňujúce informácie:**
- 17.1. **Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:**
Najnižšia celková cena v eurách s DPH za predmet zákazky.
Váha kritéria je 100 váhových bodov.
- 17.2. **Obsah ponuky:**
Ponuka musí obsahovať doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
- 17.3. **Spôsob vyhodnocovania ponúk uchádzačov na základe kritérií, pravidiel uplatnenia kritérií pri vyhodnocovaní ponúk, spôsob určenia poradia uchádzačov.**



Predmet zákazky: Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec

- a) Ponuky uchádzačov, ktorí predložili všetky požadované doklady a neboli vylúčené v procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov, budú vyhodnocované na základe určeného kritéria „najnižšia cena“, t.j. najnižšia celková cena s DPH.
 - b) Verejný obstarávateľ pridelí váhové body každej ponuke predloženej v procese verejného obstarávania jednotlivo.
 - c) Spôsob pridelenia váhových bodov:
Maximálny počet váhových bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou predmetu zákazky. Počet váhových bodov ostatných ponúk bude vypočítaný podľa vzorca: najnižšia celková cena vydelená celkovou cenou konkrétneho uchádzača a vynásobená číslom 100 = váhový počet bodov konkrétneho uchádzača, ktoré získala jeho ponuka. Výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.
 - d) Spôsob určenia poradia uchádzačov:
Verejný obstarávateľ zoradí ponuky uchádzačov na základe celkového počtu pridelených váhových bodov ponúk uchádzačov, počnúc najväčším celkovým počtom váhových bodov a postupným znižovaním získaných celkových počtov váhových bodov.
Poradie uchádzačov bude zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim usporiadaním celkových počtov váhových bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc ponukou uchádzača s najvyšším celkovým počtom váhových bodov a končiac ponukou uchádzača s najnižším celkovým počtom váhových bodov.
 - e) Uchádzač, ktorý získa maximálny celkový počet váhových bodov, bude identifikovaný ako úspešný uchádzač.
V prípade rovnosti pridelených váhových bodov prvenstvo získa ten uchádzač, ktorý predložil ponuku ako prvý.
- 17.4. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- a) Verejný obstarávateľ po ukončení lehoty na predkladanie ponúk začne **proces otvárania predložených ponúk** v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, dňa **25.02.2018 o 14:00 hod.** v kancelárii spoločnosti AUTORITA, s.r.o., Popradská 78, 040 11 Košice vyhodnotí predložené ponuky.
 - b) Verejný obstarávateľ umožňuje všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk účasť jedného zástupcu uchádzača na ich otváraní.
 - c) Všetkým uchádzačom bude do 5 pracovných dní zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
 - d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a zrušiť postup verejného obstarávania v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak sa zmenili okolností platné v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, ak ani jedna predložená ponuka nebude splňať podmienky verejného obstarávania uvedené v tejto výzve. O zrušení postupu verejného obstarávania verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov.
 - e) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Košice, dňa 20.02.2019

Michal Kováč

Prílohy:

Cenový návrh uchádzača

Technická špecifikácia

Vizualizácia



Predmet zákazky: Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec

Cenový návrh uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača:

.....

Email:

Telefón:

1. Kritérium: CENA s DPH

Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec	Údaj
1. Cena celkom v € (bez DPH)	 €
2. DPH v €	 €
3. Cena celkom v € (s DPH)	 €

Celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zákazky.

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

.....
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača

meno, priezvisko, funkcia
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

P.č.	Názov položky-produkt	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1.	HP-010K-10 Hojdačka na pruž-KONÍK	1				
2.	Montáž - HP-010K-10 Hojdačka na pruž-KONÍK	1				
3.	KO-140K-10 Kolotoč 1,4m sed.	1				
4.	Montáž - KO-140K-10 Kolotoč 1,4m sed.	1				
5.	HP-080K-10 Hojdačka na pruž. - MEDVEĎ	1				
6.	Montáž - HP-080K-10 Hojdačka na pruž. - MEDVEĎ	1				
7.	4U-151KS-10	1				
8.	Montáž - 4U-151KS-10	1				
Cena celkom bez DPH:						
Cena celkom s DPH:						

V cene montáže herných prvkov sú obsiahnuté:


- Montáž prvku na mieste realizácie
- Vykopové práce pre kotvenie prvkov
- Osadenie, ukotvenie prvkov do pripravených základov
- Betonáž základov prvkov.



Verejný obstaravateľ: Obec Drienovec, Obecný úrad Drienovec 308, 044 01 Drienovec, SR

Predmet zákazky: Dodanie a osadenie hracích prvkov pre MŠ Drienovec

Vizualizácia:



Hojdačky na pružine



Hojdačka na pružine - KONÍK HP010K

Typ výrobku

HP-010K-10

Základné informácie

Veková kategória	3 - 8 rokov
Minimálny priestor	3,9 m x 3,3 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	0,86 m x 0,27 m x 0,78 m
Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	54 kg
Max. počet užívateľov:	1
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných dielov:	dodá výrobca
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál


Kovové časti - konštrukčná oceľ
Pružina - špeciálna pružinárska oceľ
Plastové časti - HDPE


Povrchová úprava

Prášková vypaľovaná farba Komaxit
Žiarové zinkovanie

Popis

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).
Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.





Kolotoč na sedenie KO140K (priemer 1,4 m) - celokovový

Typ výrobku

KO-140K-10

Základné informácie

Veková kategória	3 - 8 rokov
Minimálny priestor	5,5 m x 5,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	1,32 m x 1,32 m x 0,75 m
Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	270 kg
Max. počet užívateľov:	5
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných dielov:	dodá výrobca
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 5

Materiál

Kovové časti - konštrukčná ocel', hliníkový protišmykový plech
Plastové časti - HDPE


Povrchová úprava

Prášková vypaľovaná farba Komaxit
Žiarové zinkovanie


Popis

Kolotoč je zvarný z oceľových trubiek a profilu štvorcového prierezu, ktoré sú proti korózii ošetrené povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Kolotoč je konštruovaný s ohľadom na vysoké namáhanie a dlhú životnosť. Otočný stred a sedačky sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Podesta je vyrobená z protišmykového plechu. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.



Hojdačky na pružine



Hojdačka na pružine - MEDVEĎ HP080K

Typ výrobku

HP-080K-10

Základné informácie

Veková kategória	3 - 8 rokov
Minimálny priestor	4 m x 3,3 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	0,92 m x 0,27 m x 0,82 m
Výška voľného pádu:	0,5 m
Nosnosť:	108 kg
Max. počet užívateľov:	2
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných dielov:	dodá výrobca
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 6

Materiál


Kovové časti - konštrukčná ocel'
Pružina - špeciálna pružinárska ocel'
Plastové časti - HDPE

Povrchová úprava



Prášková vypaľovaná farba Komaxit
Žiarové zinkovanie

Popis

Telo hojdačky a sedadlo sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami).
Pružina hojdačky je vyrobená zo špeciálnej pružinárskej ocele a je upravená vypaľovanou práškovou farbou KOMAXIT. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.



Vežové zostavy UNIVERSAL » Zostavy so zníženou podestou do 1 m



UNIVERSAL 4U151K - celokovová

Typ výrobku

4U-151K-10

Základné informácie

Veková kategória	3 - 14 rokov
Minimálny priestor	5,8 m x 6,5 m
Rozmer zariadenia d. š. v.:	2,76 m x 2,95 m x 2,12 m
Výška voľného pádu:	1 m
Nosnosť:	378 kg
Max. počet užívateľov:	7
Dopadová plocha: EN 1177	podľa normy EN 1177 - trávnik
Určenie:	exteriér
Dostupnosť náhradných dielov:	dodá výrobca
Certifikát zhody s normou:	ČSN EN 1176 - 1, 2, 3

Materiál

Kovové časti - konštrukčná oceľ
Plastové časti - HDPE
Šmykačka - laminát
Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom
Horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica
Drevené časti - vodovzdorná preglejka

Povrchová úprava

Prášková vypaľovaná farba Komaxit
Žiarové zinkovanie

Popis

Nosná konštrukcia vežovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dociel veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňa RAL.

Šmykačka je vyrobená z trojvrstvého laminátu. Čelo šmykačky, nášfapy atď. sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celo zafarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečenstvo zranenia detí ostrými úlomkami). Šplhacia sieť a lano sú vyrobené z materiálu HERKULES (16 mm lano z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojmami. Podesta je vyrobená z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie alebo na prianie zákazníka z HDPE. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice, čo zaručuje dlhú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Vybavenie

Vež, šmykačka, šikmý výlez s lanom a nášfapy z HDPE, šikmá šplhacia sieť, kolmá lezecká stena na veži.

